РИСТБЭНД



НОМЕРНОЙ ИНДИКАТОРНЫЙ БРАСЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое и удобное средство контроля посетителей и выявления посторонних лиц при проведении публичных мероприятий, а также в развлекательных центрах, бассейнах, аквапарках и т.д.
- Широкий выбор цветов позволяет легко ранжировать посетителей.
- Оперативное нанесение маркировки любых цветов водостойкой краской.
- Прочный водостойкий материал.
- Индивидуальная нумерация.
- Перфорированный замыкающий элемент с клейким слоем разрушается при снятии браслета, что исключает его передачу посторонним лицам или повторное использование.
- Возможность нанесения надписей шариковой ручкой или маркером.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Индустрия досуга
- Транспортные компании
- Ритейл
- Рекреационный бизнес

МОДИФИКАЦИИ

РИСТБЭНД с логотипом
РИСТБЭНД с RFID (чип стандарта NFC: M1220-0SEM; чип стандарта UHF: M1226-1D7, M2046-1RD, Monza MR6P)


ЦВЕТА

Стандартный: белый, бирюзовый, лайм, зеленый, сиреневый, синий, фиолетовый, черный, хаки
Металлик: золотой, серебряный, розовый, зеленый, синий
Неоновые: желтый, оранжевый, розовый, красный, зеленый, синий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	**Нетканый материал из полиэтилена (Tyvek® или аналог**
Общая длина, мм	**250**
Ширина, мм	**19**
Порядковый номер	**7-значный**
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	**от 1 000 шт.**

Установка / снятие	**вручную / вручную по линиям перфорации**
Упаковка, шт.	**1 000 в коробке (100 листов по 10)**
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	**1000 (500)**



ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

контрольные браслеты СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РИСТБЭНД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НОМЕРНОЙ ИНДИКАТОРНЫЙ БРАСЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ


УСТАНОВКА

Производите замыкание браслета при температуре от 0 до +30°С.

1. Отделите браслет от блока по линии перфорации.
Примечание: На стандартных браслетах (браслетах без индивидуальной маркировки), при необходимости, можно сделать запись ручкой или маркером в средней части браслета.

2. Снимите защитную подложку с клеевого поля, обхватите лентой запястье (лодыжку) и заклейте браслет.

3. Занесите в журнал регистрации (программу компьютерного учета посетителей) номер установленного браслета.



Отделите браслет от блока по линии перфорации.



Снимите защитную подложку с клеевого поля.



Обхватите лентой запястье и заклейте браслет.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1. Сверьте номер браслета и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации (программу компьютерного учета).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия пломбировочного устройства (ПУ). Попытка вскрытия браслета легко определяется по разрушению материала браслета по нанесенным линиям перфорации.

СНЯТИЕ

Разорвите браслет по линиям перфорации.